

Catre,

**“Formula AS”
.....Cititorii raspund**

“Nu inteleg mai nimic din ce se vorbeste in jurul meu”

Raspuns pentru un pensionar – Constanta , Formula AS nr.1227 / 28.07.-04.08.2016

Scaderea acuitatii auditive este cunoscuta sub denumirea de surditate sau hipoacuzie. Surditatea de perceptie este provocata de leziuni ale urechii interne (organul lui Corti) sau ale cailor neurale auditive.

Surditatea de perceptie se clasifica in: senzoriala (cochleara), neurala (retrocochleara) si neuro-senzoriala.

Prezbiacuzia de care suferiti este o hipoacuzie neuro-senzoriala, cand vocea soprita nu se aude, sunetele ascute , inalte sunt auzite mai prost decit cele joase , iar cele peste o anumita intensitate deranjeaza (apare recruitment). Hipoacuzia neuro-senzoriala este insotita adesea de zgomote in urechi (acufene) si ameteli (vertij).

“Slăbirea acuității vizuale îi îndepărtează pe oameni de lucruri, iar surditatea îi desparte de oameni”, afirma Helen Keller, scriitoare surdă și oarbă.

Tratamentul surditatii neuro-senzoriale este definit in raport cu diversele cauze si rezultatele sunt variabile de la caz la caz. In cazul descris de Dumneavoastra recomand administrarea a 10 perfuzii cu: Vitamina B1, B6, Pentoxifilin, Piracetam, Hemisuscinat de hidrocortizon. Perfuzia se administreaza lent , intravenos 20-40 pic/min. Atentie la bolile asociate (hipertensiune, diabet)! Se continua tratamentul cu Circulatie Cerebrala Ceai (Ginkgo Biloba), Gerovital H3 (2 x1 drj/zi) si Vitamax (extract din laptisor de matca si ginseng).

Tratamentul surditatii este dificil si adeseori este nevoie si de protezare auditiva.

Dr. Ioan Gheorghe Marginean
Medic primar O.R.L.
C.M.I.-O.R.L. “SANOMED Sibiu, tel:0722-735272


Dr. I.Gh. Marginean
medic primar O.R.L.
cod 60023

Catre: "Formula AS"

...Cititorii raspund

"Fiul meu are deviatie de sept"

(raspuns pentru Anca-Sibiu, FAS nr.1239 (42) din 27.10-03.11.2016)

Deviatia de sept nazal este devierea septului de la linia mediana, frecvent asociata cu: dificultatea de a respira normal pe nas (infundarea nasului), sforaitul nocturn, diminuarea mirosului (hiposmie), durerea de cap (cefaleea), infectia sinusurilor (sinuzita), sangerarea (epistaxis), hipersecretia sero-mucoasa (rinoreea), diminuarea auzului (hipoacuzia), tuse si hemaj matinal

Diagnosticul pozitiv al Deviatiei de sept nazal poate fi stabilit pe baza acuzelor bolnavului, examenului local O.R.L. si investigatiilor paraclinice specifice.

Singura modalitate de reparare a septului nazal deviat este septoplastia, interventie chirurgicala de rutina a medicului specialist O.R.L. , prin care septul nazal este plasat in pozitia sa mediana, anatomica, eliberand astfel cavitatea nazala obstructa.

Exista insa si unele cazuri in care pacientii refuza sau nu pot efectua operatia datorita unor boli sau contraindicatii anestezice. Pentru acestia exista tratamentul conservator topic (medicamentos si naturist), care nu va corecta deviatia de sept din punct de vedere anatomic, insa va aduce o usurare a simptomelor:

1. dimineata si seara , dupa mancare se efectueaza **lavajul** (spalarea) foselor nazale cu o solutie salina calduta, (una lingura de sare gema la un litru de apa), adica se aspira pe nas si se elimina pe gura sau prin musaj (suflat).
 2. dupa lavaj se instileaza in fosele nazale cite 2 picaturi, de 2-3 ori pe zi dintr-o solutie preparata (**reteta magistrala proprie**).
 3. instilatiile nazale sunt urmate de **10 sedinte de aerosoli** medicamentoși, (dexametazona, efedrina, ser fiziologic, cate una fiola/zi) si aerosoli salini. Aerosoloterapia medicamentoasa se face cu aparate de aerosoli, iar aerosoloterapia salina naturista la domiciliu, cu **Ocnasept spray**, (se pulverizeaza seara inainte de culcare).
- Ocnasept spray** poate fi comandat prin tel. 0733 678785, fax.0269-217861 sau e-mail: sanmed@online.asconet.ro.
4. este benefica cura cu aerosoli salini in statiunile balneoclimaterice: **Ocna-Sibiului, Govora, Bazna**.

Dr. Ioan Ghe. Marginean, medic primar O.R.L-CMI "Sanomed"-Sibiu-Tel:0722-735272