

Catre: "Formula AS" ...Cititorii raspund

"Baietelul meu face otite repetate, cu complicatii "
(raspuns pentru Maria S.-Brasov, F.AS. nr. 1594(45) din
16-23.11.2023

Otita medie acuta supurata de care sufera baietelul dvs., este o afectiune caracterizata prin inflamatia acuta a mucoasei casei timpanului si trompei lui Eustachio, de etiologie bacteriana sau virala, cu debut rapid si tablou clinic zgomotos: otalgia (durerea), febra ,otoreea purulenta (curge urechea), hipoacuzia (scaderea auzului).

Disfunctia trompei lui Eustachio - este considerata principalul mecanism prin care apare în general otita medie, trompa lui Eustachio fiind cea care asigura ventilarea si mentinerea unei presiuni corespunzatoare în ureche medie. Cauzele cele mai frecvente pentru aparitia otitei supurate sunt:

-**Alergia** - prin procesul inflamator pe care îl determina duc la înfundarea nasului si la perturbarea consecutiva a functiei trompei lui Eustachio.

-**Infectiile virale sau bacteriene** ale cailor respiratorii superioare (ex: rino-adenoidita, amigdalofaringita, etc)

-**Plânsul sau suflarea incorecta a nasului** - favorizeaza împingerea secretiilor în trompa lui Eustachio, antrenând obstructiunea acesteia si accentuarea infectiei. O posibila cauza în aparitia otitei poate fi "**tragerea permanenta a nasului**" (asa numitul "**sniffing**").

-**Spalatura auriculara**, facuta în scopul de a extrage un dop de cerumen sau un alt corp strain auricular, poate vehicula germenii patogeni din canalul auditiv extern prin perforatia preexistenta a timpanului, în casuta, producând astfel otita medie (**a se evita patrunderea apei in ureche!**).

Planul terapeutic se poate schematiza astfel:

-**asanarea medico-chirurgicala a focarelor infectioase** din caile aeriene superioare (vegetatiile adenoidiene, adica in termeni populari “polipii la copii”)

-**dezobstructie nazo-faringiana** cu instilatii nazale (reteta magistrala proprie)

-recoltarea secretiei otice pentru efectuarea **antibio-fungigramei**

-toaleta locala, **aspiratia secretiilor** urmata de pansament auricular

-sustinerea terenului imunologic cu **Imunorezistan junior (extract din echinaceea)**

-**aerosoloterapie salina** pentru evitarea recurentelor.

Dr. Ioan Ghe. Marginean, medic primar O.R.L.-C.M.I.
“SANOMED”
Sibiu, str. Dr. I. Ratiu nr.4
Tel: 0722 735272